

Index

Index

<p>Fass-, Dissektions- und Biopsie-Zangen 5 mm Grasping, Dissecting and Biopsy Forceps 5 mm</p>	<p>4 - 11</p>	
<p>Biopsie-Zangen 5 mm Biopsy Forceps 5 mm</p>	<p>12 - 12</p>	
<p>Scheren 5 mm Scissors 5 mm</p>	<p>14 - 15</p>	
<p>Fass-, Dissektions- und Biopsie-Zangen 10 mm Grasping, Dissecting and Biopsy Forceps 10 mm</p>	<p>16 - 18</p>	
<p>Griffe und Schäfte Handles and Shafts</p>	<p>19 - 21</p>	
<p>Nadelhalter Needle Holder</p>	<p>22 - 23</p>	

Company: WAA Ortho Industry

Address: Raja Road 22/324 Sialkot 51310 Pakistan

SCCI Registration Number:A-70741

Tel: +92-52-4568893

Cell: +92-3374745643 Whassaap
+923106234115

Emails: info@waaorthoind.com ,waaortho@gmail.com

Web: www.waaorthoind.com

5mm Grasping and Dissecting Forceps

5mm Fass- und Dissektionszangen

Schaft isoliert, Kunststoffgriff mit HF-Anschluss 360° drehbar
Shaft Insulated, Carbon handle with HF-connector 360° rotatable



Fasszange, spitz
Grasping forceps, pointed

92.055.01	92.055.02	92.055.03	Komplett / Complete
220 mm	330 mm	450 mm	Arbeitslänge / Working length
92.050.01	92.050.02	92.050.03	Instrument Einsatz allein / Jaw Insert only



Delphin-Fasszange, Lang
Dolphin grasping forceps, long

92.055.04	92.055.05	92.055.06	Komplett / Complete
220 mm	330 mm	450 mm	Arbeitslänge / Working length
92.050.04	92.050.05	92.050.06	Instrument Einsatz allein / Jaw Insert only



Delphin-Fasszange, Kurz
Dolphin grasping forceps, short

92.055.07	92.055.08	92.055.09	Komplett / Complete
220 mm	330 mm	450 mm	Arbeitslänge / Working length
92.050.07	92.050.08	92.050.09	Instrument Einsatz allein / Jaw Insert only



Fasszange mit Löffel
Grasping forceps with spoon

92.055.10	92.055.11	92.055.12	Komplett / Complete
220 mm	330 mm	450 mm	Arbeitslänge / Working length
92.050.10	92.050.11	92.050.12	Instrument Einsatz allein / Jaw Insert only



Dissektions- und Fasszange, grob gerieft
Dissection and grasping forceps, heavy pattern

92.055.13	92.055.14	92.055.15	Komplett / Complete
220 mm	330 mm	450 mm	Arbeitslänge / Working length
92.050.13	92.050.14	92.050.15	Instrument Einsatz allein / Jaw Insert only

5mm Grasping and Dissecting Forceps

5mm Fass- und Dissektionszangen



MARYLAND Fasszange
MARYLAND grasping forceps

92.055.16	92.055.17	92.055.18	Komplett / Complete
220 mm	330 mm	450 mm	Arbeitslänge / Working length
92.050.16	92.050.17	92.050.18	Instrument Einsatz allein / Jaw Insert only



KELLY Fasszange
KELLY grasping forceps

92.055.19	92.055.20	92.055.21	Komplett / Complete
220 mm	330 mm	450 mm	Arbeitslänge / Working length
92.050.19	92.050.20	92.050.21	Instrument Einsatz allein / Jaw Insert only



Atraumatische Fasszange
Atraumatic grasping forceps

92.055.22	92.055.23	92.055.24	Komplett / Complete
220 mm	330 mm	450 mm	Arbeitslänge / Working length
92.050.22	92.050.23	92.050.24	Instrument Einsatz allein / Jaw Insert only



Atraumatische Fasszange, konkav
Atraumatic concave grasping forceps

92.055.25	92.055.26	92.055.27	Komplett / Complete
220 mm	330 mm	450 mm	Arbeitslänge / Working length
92.050.25	92.050.26	92.050.27	Instrument Einsatz allein / Jaw Insert only



Fasszange gefenstert
Fenestrated grasping forceps

92.055.28	92.055.29	92.055.30	Komplett / Complete
220 mm	330 mm	450 mm	Arbeitslänge / Working length
92.050.28	92.050.29	92.050.30	Instrument Einsatz allein / Jaw Insert only



Mikro-Fasszange gefenstert
Micro-fenestrated grasping forceps

92.055.31	92.055.32	92.055.33	Komplett / Complete
220 mm	330 mm	450 mm	Arbeitslänge / Working length
92.050.31	92.050.32	92.050.33	Instrument Einsatz allein / Jaw Insert only

5mm Grasping and Dissecting Forceps

5mm Fass- und Dissektionszangen

Schaft isoliert, Kunststoffgriff mit HF-Anschluss 360° drehbar
Shaft Insulated, Carbon handle with HF-connector 360° rotatable



Mikro-Fasszange
Micro-grasping forceps

92.055.34	92.055.35	92.055.36	Komplett / Complete
220 mm	330 mm	450 mm	Arbeitslänge / Working length
92.050.34	92.050.35	92.050.36	Instrument Einsatz allein / Jaw Insert only



Mikro-MARYLAND Fasszange
Micro-MARYLAND grasping forceps

92.055.37	92.055.38	92.055.39	Komplett / Complete
220 mm	330 mm	450 mm	Arbeitslänge / Working length
92.050.37	92.050.38	92.050.39	Instrument Einsatz allein / Jaw Insert only




Atraumatische Fasszange
Atraumatic grasping forceps

92.055.40	92.055.41	92.055.42	Komplett / Complete
220 mm	330 mm	450 mm	Arbeitslänge / Working length
92.050.40	92.050.41	92.050.42	Instrument Einsatz allein / Jaw Insert only



Fasszange, gerade
Grasping forceps, straight

92.055.43	92.055.44	92.055.45	Komplett / Complete
220 mm	330 mm	450 mm	Arbeitslänge / Working length
92.050.43	92.050.44	92.050.45	Instrument Einsatz allein / Jaw Insert only



Fasszange, gebogen
Grasping forceps, curved

92.055.46	92.055.47	92.055.48	Komplett / Complete
220 mm	330 mm	450 mm	Arbeitslänge / Working length
92.050.46	92.050.47	92.050.48	Instrument Einsatz allein / Jaw Insert only

5mm Grasping and Dissecting Forceps

5mm Fass- und Dissektionszangen



Alligator-Fasszange
Alligator grasping forceps

92.055.49	92.055.50	92.055.51	Komplett / Complete
220 mm	330 mm	450 mm	Arbeitslänge / Working length
92.050.49	92.050.50	92.050.51	Instrument Einsatz allein / Jaw Insert only

60°



MIXTER Fasszange 60°
MIXTER grasping forceps 60°

92.055.52	92.055.53	92.055.54	Komplett / Complete
220 mm	330 mm	450 mm	Arbeitslänge / Working length
92.050.52	92.050.53	92.050.54	Instrument Einsatz allein / Jaw Insert only

90°



MIXTER Fasszange 90°
MIXTER grasping forceps 90°

92.055.55	92.055.56	92.055.57	Komplett / Complete
220 mm	330 mm	450 mm	Arbeitslänge / Working length
92.050.55	92.050.56	92.050.57	Instrument Einsatz allein / Jaw Insert only



Alligator Fasszange, mit Löffel
Alligator grasping forceps, with spoon

92.055.58	92.055.59	92.055.60	Komplett / Complete
220 mm	330 mm	450 mm	Arbeitslänge / Working length
92.050.58	92.050.59	92.050.60	Instrument Einsatz allein / Jaw Insert only



Da VINCI Krallengreifer
Da VINCI aggressive grasping forceps

92.055.61	92.055.62	92.055.63	Komplett / Complete
220 mm	330 mm	450 mm	Arbeitslänge / Working length
92.050.61	92.050.62	92.050.63	Instrument Einsatz allein / Jaw Insert only



Fundus Fasszange
Fundus grasping forceps

92.055.64	92.055.65	92.055.66	Komplett / Complete
220 mm	330 mm	450 mm	Arbeitslänge / Working length
92.050.64	92.050.65	92.050.66	Instrument Einsatz allein / Jaw Insert only

5mm Grasping and Dissecting Forceps

5mm Fass- und Dissektionszangen

Schaft isoliert, Kunststoffgriff mit HF-Anschluss 360° drehbar

Shaft Insulated, Carbon handle with HF-connector 360° rotatable



Mc KEARNAN Fasszange, gefenstert
Mc KEARNAN grasping forceps, fenestrated

92.055.67	92.055.68	92.055.69	Komplett / Complete
220 mm	330 mm	450 mm	Arbeitslänge / Working length
92.050.67	92.050.68	92.050.69	Instrument Einsatz allein / Jaw Insert only



Fasszange, stumpf
Oviduct grasping forceps

92.055.70	92.055.71	92.055.72	Komplett / Complete
220 mm	330 mm	450 mm	Arbeitslänge / Working length
92.050.70	92.050.71	92.050.72	Instrument Einsatz allein / Jaw Insert only



Dissektions- und Fasszange fein gerieft
Dissecting and grasping forceps, fine pattern

92.055.73	92.055.74	92.055.75	Komplett / Complete
220 mm	330 mm	450 mm	Arbeitslänge / Working length
92.050.73	92.050.74	92.050.75	Instrument Einsatz allein / Jaw Insert only



Fasszange
Grasping forceps

92.055.76	92.055.77	92.055.78	Komplett / Complete
220 mm	330 mm	450 mm	Arbeitslänge / Working length
92.050.76	92.050.77	92.050.78	Instrument Einsatz allein / Jaw Insert only



Fasszange mit Zähne
Mouse-Tooth grasping forceps


92.055.79	92.055.80	92.055.81	Komplett / Complete
220 mm	330 mm	450 mm	Arbeitslänge / Working length
92.050.79	92.050.80	92.050.81	Instrument Einsatz allein / Jaw Insert only

5mm Grasping and Dissecting Forceps

5mm Fass- und Dissektionszangen

Metallschaft, Metallgriff mit Feder, 360° drehbar

Metal Shaft, Metal handle with spring, 360° rotatable



92.055.82	92.055.83	92.055.84	Komplett / Complete
220 mm	330 mm	450 mm	Arbeitslänge / Working length
92.050.82	92.050.83	92.050.84	Instrument Einsatz allein / Jaw Insert only



Hakenzange, doppelbeweglich
Tenaculum forcipes

92.055.85	92.055.86	92.055.87	Komplett / Complete
220 mm	330 mm	450 mm	Arbeitslänge / Working length
92.050.85	92.050.86	92.050.87	Instrument Einsatz allein / Jaw Insert only

5mm Grasping and Dissecting Forceps

5mm Fass- und Dissektionszangen

Schaft isoliert, Kunststoffgriff mit HF-Anschluss 360° drehbar

Shaft Insulated, Carbon handle with HF-connector 360° rotatable



Krokodil-Fasszange
Crocodile grasping forceps

92.057.01	92.057.02	92.057.03	Komplett / Complete
220 mm	330 mm	450 mm	Arbeitslänge / Working length
92.052.01	92.052.02	92.052.03	Instrument Einsatz allein / Jaw Insert only



"Retraction"-Fasszange
Retraction grasping Forceps

92.057.04	92.057.05	92.057.06	Komplett / Complete
220 mm	330 mm	450 mm	Arbeitslänge / Working length
92.052.04	92.052.05	92.052.06	Instrument Einsatz allein / Jaw Insert only



Darm-Fasszange, gefenstert
Bowel grasping forceps, fenestrated

92.057.07	92.057.08	92.057.09	Komplett / Complete
220 mm	330 mm	450 mm	Arbeitslänge / Working length
92.052.07	92.052.08	92.052.09	Instrument Einsatz allein / Jaw Insert only



ALLIS Fasszange
ALLIS grasping forcpes

92.057.10	92.057.11	92.057.12	Komplett / Complete
220 mm	330 mm	450 mm	Arbeitslänge / Working length
92.052.10	92.052.11	92.052.12	Instrument Einsatz allein / Jaw Insert only

5mm Grasping and Dissecting Forceps

5mm Fass- und Dissektionszangen

Schaft isoliert, Kunststoffgriff mit HF-Anschluss 360° drehbar
Shaft Insulated, Carbon handle with HF-connector 360° rotatable



De BAKEY atraumatische Fasszange
De BAKEY Atraumatic grasping forceps

92.057.13	92.057.14	92.057.15	Komplett / Complete
220 mm	330 mm	450 mm	Arbeitslänge / Working length
92.052.13	92.052.14	92.052.15	Instrument Einsatz allein / Jaw Insert only



BABCOCK Fasszange
BABCOCK grasping forceps

92.057.16	92.057.17	92.057.18	Komplett / Complete
220 mm	330 mm	450 mm	Arbeitslänge / Working length
92.052.16	92.052.17	92.052.18	Instrument Einsatz allein / Jaw Insert only

5mm Biopsy-Forceps

5mm Biopsie-Zangen

Schaft isoliert, Kunststoffgriff mit HF-Anschluss 360° drehbar

Shaft Insulated, Carbon handle with HF-connector 360° rotatable



Biopsie-Zange, doppelbeweglich
Biopsy spoon forceps, double action

92.056.01	92.056.02	92.056.03	Komplett / Complete
220 mm	330 mm	450 mm	Arbeitslänge / Working length
92.051.01	92.051.02	92.051.03	Instrument Einsatz allein / Jaw Insert only



Biopsie-Zange mit Dorn, doppelbeweglich
Biopsy spoon forceps with thorn, double action

92.056.04	92.056.05	92.056.06	Komplett / Complete
220 mm	330 mm	450 mm	Arbeitslänge / Working length
92.051.04	92.051.05	92.051.06	Instrument Einsatz allein / Jaw Insert only



Biopsie-Zange, einzelebeweglich
Biopsy spoon forceps, single action

92.056.07	92.056.08	92.056.09	Komplett / Complete
220 mm	330 mm	450 mm	Arbeitslänge / Working length
92.051.07	92.051.08	92.051.09	Instrument Einsatz allein / Jaw Insert only



Biopsie-Zange mit Dorn, einzelebeweglich
Biopsy spoon forceps with teeth, single action

92.056.10	92.056.11	92.056.12	Komplett / Complete
220 mm	330 mm	450 mm	Arbeitslänge / Working length
92.051.10	92.051.11	92.051.12	Instrument Einsatz allein / Jaw Insert only



BLAKSLEY Biopsie-Zange
BLAKSLEY biopsy forceps

92.056.13	92.056.14	92.056.15	Komplett / Complete
220 mm	330 mm	450 mm	Arbeitslänge / Working length
92.051.13	92.051.14	92.051.15	Instrument Einsatz allein / Jaw Insert only

5mm Biopsy-Forceps

5mm Biopsie-Zangen

Schaft isoliert, Kunststoffgriff mit HF-Anschluss 360° drehbar
Shaft Insulated, Carbon handle with HF-connector 360° rotatable



Biopsie-Stanze
Biopsy Punch

92.056.16	92.056.17	92.056.18	Komplett / Complete
220 mm	330 mm	450 mm	Arbeitslänge / Working length
92.051.16	92.051.17	92.051.18	Instrument Einsatz allein / Jaw Insert only

5mm Scissors

5mm Scheren

Schaft isoliert, Kunststoffgriff mit HF-Anschluss 360° drehbar

Shaft Insulated, Carbon handle with HF-connector 360° rotatable




Peritoneal-Schere, gezahnt
Peritoneal scissors, serrated

92.058.01	92.058.02	92.058.03	Komplett / Complete
220 mm	330 mm	450 mm	Arbeitslänge / Working length
92.053.01	92.053.02	92.053.03	Instrument Einsatz allein / Jaw Insert only



Haken-Schere
Hook scissors

92.058.04	92.058.05	92.058.06	Komplett / Complete
220 mm	330 mm	450 mm	Arbeitslänge / Working length
92.053.04	92.053.05	92.053.06	Instrument Einsatz allein / Jaw Insert only



Baby-METZENBAUM-Schere, gebogen
Baby-METZENBAUM scissors, curved

92.058.07	92.058.08	92.058.09	Komplett / Complete
220 mm	330 mm	450 mm	Arbeitslänge / Working length
92.053.07	92.053.08	92.053.09	Instrument Einsatz allein / Jaw Insert only



METZENBAUM-Schere, gebogen
METZENBAUM scissors, curved

92.058.10	92.058.11	92.058.12	Komplett / Complete
220 mm	330 mm	450 mm	Arbeitslänge / Working length
92.053.10	92.053.11	92.053.12	Instrument Einsatz allein / Jaw Insert only



Endo-Schere, gebogen
Endo scissors, curved


92.058.13	92.058.14	92.058.15	Komplett / Complete
220 mm	330 mm	450 mm	Arbeitslänge / Working length
92.053.13	92.053.14	92.053.15	Instrument Einsatz allein / Jaw Insert only

5mm Scissors

5mm Scheren


Schaft isoliert, Kunststoffgriff mit HF-Anschluss 360° drehbar

Shaft Insulated, Carbon handle with HF-connector 360° rotatable



METZENBAUM-Schere, gerade, schwere Schneidenblätter-Ausführung
METZENBAUM scissors, straight, heavy blades pattern

92.058.16	92.058.17	92.058.18	Komplett / Complete
220 mm	330 mm	450 mm	Arbeitslänge / Working length
92.053.16	92.053.17	92.053.18	Instrument Einsatz allein / Jaw Insert only



METZENBAUM-Schere, gebogen, schwere Schneidenblätter-Ausführung
METZENBAUM scissors, curved, heavy blades pattern

92.058.19	92.058.20	92.058.21	Komplett / Complete
220 mm	330 mm	450 mm	Arbeitslänge / Working length
92.053.19	92.053.20	92.053.21	Instrument Einsatz allein / Jaw Insert only



Mikro-Schere, gerade
Micro scissors, straight

92.200.01	92.200.02	92.200.03	Komplett / Complete
220 mm	330 mm	450 mm	Arbeitslänge / Working length
92.200.11	92.200.12	92.200.13	Instrument Einsatz allein / Jaw Insert only



Mikro-Schere, gebogen
Micro scissors, curved

92.200.04	92.200.05	92.200.06	Komplett / Complete
220 mm	330 mm	450 mm	Arbeitslänge / Working length
92.200.14	92.200.15	92.200.16	Instrument Einsatz allein / Jaw Insert only

10mm Grasping and Dissecting Forceps

10mm Fass- und Dissektionszangen

Schaft isoliert, Kunststoffgriff mit HF-Anschluss 360° drehbar

Shaft Insulated, Carbon handle with HF-connector 360° rotatable



MARYLAND Fasszange
MARYLAND grasping forceps

92.105.01	92.105.02	92.105.03	Komplett / Complete
220 mm	330 mm	450 mm	Arbeitslänge / Working length
92.100.01	92.100.02	92.100.03	Instrument Einsatz allein / Jaw Insert only



KELLY Faßzange
KELLY grasping forceps

92.105.04	92.105.05	92.105.06	Komplett / Complete
220 mm	330 mm	450 mm	Arbeitslänge / Working length
92.100.04	92.100.05	92.100.06	Instrument Einsatz allein / Jaw Insert only



Alligator Faßzange
Alligator grasping forceps

92.105.07	92.105.08	92.105.09	Komplett / Complete
220 mm	330 mm	450 mm	Arbeitslänge / Working length
92.100.07	92.100.08	92.100.09	Instrument Einsatz allein / Jaw Insert only

90°



MIXTER Faßzange 90°
MIXTER grasping forceps 90°

92.105.10	92.105.11	92.105.12	Komplett / Complete
220 mm	330 mm	450 mm	Arbeitslänge / Working length
92.100.10	92.100.11	92.100.12	Instrument Einsatz allein / Jaw Insert only

10mm Grasping and Dissecting Forceps

10mm Fass- und Dissektionszangen

Metallschaft, Metallgriff mit Raste, vorwärts öffnend, 360° drehbar
Metal Shaft, Metal handle, with front ratchet, 360° rotatable




ALLIS atraumatische Fasszange
ALLIS atraumatic grasping forceps

92.105.16	92.105.17	92.105.18	Komplett / Complete
220 mm	330 mm	450 mm	Arbeitslänge / Working length
92.100.16	92.100.17	92.100.18	Instrument Einsatz allein / Jaw Insert only



BABCOCK Fasszange
BABCOCK grasping forceps

92.105.19	92.105.20	92.105.21	Komplett / Complete
220 mm	330 mm	450 mm	Arbeitslänge / Working length
92.100.19	92.100.20	92.100.21	Instrument Einsatz allein / Jaw Insert only



BABCOCK Fasszange, schaufelförmig
"Paddle" BABCOCK grasping forceps

92.105.22	92.105.23	92.105.24	Komplett / Complete
220 mm	330 mm	450 mm	Arbeitslänge / Working length
92.100.22	92.100.23	92.100.24	Instrument Einsatz allein / Jaw Insert only

Handles

Griffe



92.010.01
Metallgriff
Metal handle



92.010.02
Metallgriff mit Feder
Metal handle with spring



92.010.03
Metallgriff mit Raste, vorwärts öffnend
Metal handle, with front ratchet

10mm Grasping and Dissecting Forceps

10mm Fass- und Dissektionszangen

Metallschaft, Metallgriff mit Feder, 360° drehbar
Metal Shaft, Metal handle with spring, 360° rotatable



Löffelzange
Spoon grasping Forceps

92.105.25	92.105.26	92.105.27	Komplett / Complete
220 mm	330 mm	450 mm	Arbeitslänge / Working length
92.100.25	92.100.26	92.100.27	Instrument Einsatz allein / Jaw Insert only




Krallengreifer, einzelebeweglich
Claw grasping forceps, single action

92.105.28	92.105.29	92.105.30	Komplett / Complete
220 mm	330 mm	450 mm	Arbeitslänge / Working length
92.100.28	92.100.29	92.100.30	Instrument Einsatz allein / Jaw Insert only



Krallengreifer, doppelbeweglich
Claw grasping forceps, double action

92.105.31	92.105.32	92.105.33	Komplett / Complete
220 mm	330 mm	450 mm	Arbeitslänge / Working length
92.100.31	92.100.32	92.100.33	Instrument Einsatz allein / Jaw Insert only



Hakenzange, doppelbeweglich
Tenaculum forceps, double action

92.105.34	92.105.35	92.105.36	Komplett / Complete
220 mm	330 mm	450 mm	Arbeitslänge / Working length
92.100.34	92.100.35	92.100.36	Instrument Einsatz allein / Jaw Insert only

Handles

Griffe



92.010.21

Carbon Griff, mit HF-Anschluss
Carbon handle, with HF-connector



92.010.23

Carbon Griff mit Raste, mit HF-Anschluss
Carbon handle with ratchet, with HF-Connector

Shaft

Schaft

Metallschaft mit Schafmutter

Metal Shaft with shaft knob



220 mm	330 mm	450 mm	Arbeitslänge / Working length
92.020.01	92.020.11	92.020.21	Ø 5 mm
92.020.02	92.020.12	92.020.22	Ø 10 - 5 mm
92.020.03	92.020.13	92.020.23	Ø 10 mm

Isolierter Schaft mit Schafmutter

Insulated Shaft with knob



220 mm	330 mm	450 mm	Arbeitslänge / Working length
92.022.01	92.022.11	92.022.21	Ø 5 mm
92.022.02	92.022.12	92.022.22	Ø 10 - 5 mm
92.022.03	92.022.13	92.022.23	Ø 10 mm

Schafmutter

Shaft Knob



92.020.50	92.020.51
Ø 5 mm	Ø 10 mm

Needle Holder

Nadelhalter

**Metallgriff mit Feder und Spülanschluss,
nicht drehbar**

Metal Handle with Spring and Cleaning Port, not rotatable

**Axialgriff mit Sperre und Spülanschluss,
nicht drehbar**


Axial Handle with ratchet and Cleaning Port, not rotatable



Hartmetall, 3 mm
Tungsten Carbide, 3 mm



220 mm	330 mm	450 mm	Arbeitslänge / Working length
92.210.01	92.210.02	92.210.03	komplett mit Metallgriff / Complete with Metal Handle
92.220.01	92.220.02	92.220.03	komplett mit Axialgriff / Complete with Axial Handle




Gerieftes Maul, 3 mm
Serrated Jaw, 3 mm

220 mm	330 mm	450 mm	Arbeitslänge / Working length
92.211.01	92.211.02	92.211.03	komplett mit Metallgriff / Complete with Metal Handle
92.221.01	92.221.02	92.221.03	komplett mit Axialgriff / Complete with Axial Handle



Hartmetall, 5 mm
Tungsten Carbide, 5 mm

220 mm	330 mm	450 mm	Arbeitslänge / Working length
92.212.01	92.212.02	92.212.03	komplett mit Metallgriff / Complete with Metal Handle
92.222.01	92.222.02	92.222.03	komplett mit Axialgriff / Complete with Axial Handle



Gerieftes Maul, 5 mm
Serrated Jaw, 5 mm

220 mm	330 mm	450 mm	Arbeitslänge / Working length
92.213.01	92.213.02	92.213.03	komplett mit Metallgriff / Complete with Metal Handle
92.223.01	92.223.02	92.223.03	komplett mit Axialgriff / Complete with Axial Handle

Needle Holder

Nadelhalter

g

Metallgriff mit Feder und Spülanschluss, nicht drehbar
Metal Handle with Spring and Cleaning Port, not rotatable

Axialgriff mit Sperre und Spülanschluss, nicht drehbar
Axial Handle with ratchet and Cleaning Port, not rotatable



"Flamingo", 5 mm
"Flamingo", 5 mm




220 mm	330 mm	450 mm	Arbeitslänge / Working length
92.214.01	92.214.02	92.214.03	komplett mit Metallgriff / Complete with Metal Handle
92.224.01	92.224.02	92.224.03	komplett mit Axialgriff / Complete with Axial Handle



"Papagei", 5 mm
"Parrot", 5 mm

220 mm	330 mm	450 mm	Arbeitslänge / Working length
92.215.01	92.215.02	92.215.03	komplett mit Metallgriff / Complete with Metal Handle
92.225.01	92.225.02	92.225.03	komplett mit Axialgriff / Complete with Axial Handle



Hartmetall, links gebogen, 5 mm
Tungsten Carbide, curved left, 5 mm

220 mm	330 mm	450 mm	Arbeitslänge / Working length
92.216.01	92.216.02	92.216.03	komplett mit Metallgriff / Complete with Metal Handle
92.226.01	92.226.02	92.226.03	komplett mit Axialgriff / Complete with Axial Handle



Hartmetall, rechts gebogen, 5 mm
Tungsten Carbide, curved right, 5 mm

220 mm	330 mm	450 mm	Arbeitslänge / Working length
92.217.01	92.217.02	92.217.03	komplett mit Metallgriff / Complete with Metal Handle
92.227.01	92.227.02	92.227.03	komplett mit Axialgriff / Complete with Axial Handle